

BRANDT® HD NPK 14-7-28

14-7-28 β/ο

ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(β)(iii): ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΓΡΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ NPK (5) 9,5-4,8-19 (10) ΜΕ ΧΑΛΚΟ, ΣΙΔΗΡΟ, ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ

Δηλωμένη περιεκτικότητα

β/β β/ο

Αζώτο Ολικό (N).....	9,5% β/β (14,0% β/ο)
5,2% β/β Νιτρικό Αζώτο (N)	
4,3% β/β Αμμωνιακό Αζώτο (N)	
Ολικό Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P ₂ O ₅).....	4,8% β/β (7,0% β/ο)
Υδατοδιαλυτό Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P ₂ O ₅).....	4,8% β/β (7,0% β/ο)
Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P ₂ O ₅) διαλυτό σε ουδέτερο κίτρικο αμμώνιο.....	4,8% β/β (7,0% β/ο)
Υδατοδιαλυτό Οξείδιο του Καλίου (K ₂ O).....	19,0% β/β (28,0% β/ο)
Υδατοδιαλυτό τριοξείδιο του Θείου (SO ₃).....	10,0% β/β (14,7% β/ο)
Χαλκός (Cu) ως θειικός, υδατοδιαλυτός.....	0,002% β/β (0,003% β/ο)
Σίδηρος (Fe) ως θειικός, υδατοδιαλυτός.....	0,05% β/β (0,07% β/ο)
Μαγγάνιο (Mn) ως θειικό, υδατοδιαλυτό.....	0,02% β/β (0,03% β/ο)
Ψευδάργυρος (Zn) ως θειικός, υδατοδιαλυτός.....	0,06% β/β (0,09% β/ο)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Νιτρικό Κάλιο (CAS 7757-79-1) (ΚΣΥ1), Θειικό Αμμώνιο (CAS 7783-20-2) (ΚΣΥ1), Φωσφορικό Διαμμώνιο (CAS 7783-28-0) (ΚΣΥ1), Θειικό Μαγγάνιο (CAS 7487-88-9) (ΚΣΥ1).

Γενικές πληροφορίες

Το BRANDT HD NPK 14-7-28, είναι υψηλής περιεκτικότητας, υψηλής πυκνότητας, υγρό λίπασμα σε αιώρημα, με μια μοναδική τεχνολογία τυποποίησης, η οποία παράγει πολύ μικρά και μεγάλης διαλυτότητας σωματίδια.

Το BRANDT HD NPK 14-7-28 έχει σχεδιαστεί για καλλιέργειες που απαιτούν αναλογία αζώτου-φωσφόρου-καλίου με υψηλότερες συγκεντρώσεις καλίου και αζώτου από τον φώσφορο, καθιστώντας το ιδιαίτερα προσαρμοσμένο σε καλλιέργειες φρούτων και κηπευτικών.

Η συγκεκριμένη αναλογία αζώτου-φωσφόρου-καλίου είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για εφαρμογές σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακτινίδιο, μούρα, επιτραπέζιο και ονοποποίηση σταφύλι, εσπεριδοειδή, μαρούλι, λάχανο, κουνουπίδι, σπανάκι, καρότο, κολοκυθάκι, πεπόνι, αγγούρι, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, κ.λπ.

Το BRANDT HD NPK 14-7-28 αποτελεί εξαιρετική επιλογή για τη βελτίωση της παραγωγής στα παρακάτω στάδια καλλιέργειας:

-Προσθνικά, για βελτίωση της γονιμοποίησης και της καρπώσεως.

-Από την καρπώσεως έως την πλήρη ανάπτυξη των καρπών για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας καρποφορίας.

-Κατά την αλλαγή χρώματος για βελτίωση της ωρίμανσης.

Το BRANDT HD NPK 14-7-28, δεν είναι προϊόν τύπου gel, αλλά ένα σταθερό υγρό εναιώρημα. Εύχρηστο στη μέτρηση και διάλυση στο νερό, η ευκολία χειρισμού του εξοικονομεί χρόνο κατά τη διαδικασία μίξης των προϊόντων στο βυτίο.

Παρασκευαστής:
BRANDT Europe, S.L.
C/ta Camplana - Gualdajara, Km 3.1
41410 Camplana (Σεβίλλη) Ισπανία
+34 954 196 230
www.brandt.co

Περιεχόμενο: 1 λίτρο
Καθαρό Βάρος: 1,5 kg
Φυσική Κατάσταση: Αιώρημα

Διανομέας:
K&NE BRANDT
KNE BRANDT AE
ΚΕΝΤΡΟ: BLITE © T.6. 48 Σίνδος, 57022, Θεσσαλονίκη
ΥΠΟΚ: 1ο χλμ. Ολ. Σκαυτερίου Τ.6.13
19003 Μαρκόπουλο, Αττα. Αττικής
Τηλ: 2299063900-63990
Email: info@knebrandt.gr 1 GEB2403389

Χάρη στα μικρά διαμέτρου αιωρούμενα σωματίδια του BRANDT HD NPK 14-7-28, οι διαφυλλικοί ψεκασμοί πετυχαίνουν ομοιόμορφη κάλυψη των φύλλων και αποτελεσματική απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, ενώ παράλληλα βοηθούν στην αποφυγή φυτοτοξικότητας.

Οι εφαρμογές με BRANDT HD NPK 14-7-28 στην υδρολίπανση, παρέχουν υψηλή διαλυτότητα, γρήγορη απορρόφηση και εξαιρετική ανταλλαγή θρεπτικών στοιχείων μεταξύ εδαφικού διαλύματος και ριζικού συστήματος του φυτού.

Οδηγίες χρήσης

Προτεινόμενη δΟΣΟΛΟΓΙΑ

Εφαρμογή στο έδαφος / Υδρολίπανση

Καλλιέργεια	Στάδιο εφαρμογής	Δόση
Λαχανικά	Μετά τη μεταφύτευση	3-5 λίτρα ανά εκτάριο (300-500 κ. εκ./στρ) ανά εφαρμογή. Μπορεί να χρειαστούν περισσότερες της μίας εφαρμογές.
	1) Προσθνικά 2) Στην καρπώσεως 3) Στην έναρξη και κατά τη μεγέθυνση των καρπών (ή βρώσιμων τμημάτων, φύλλων λαχανοκομικών καλλιεργειών, κόνδυλους, ριζώματα, κεφαλές κ.λπ.)	10-20 λίτρα ανά εκτάριο (1-2 λίτρα/στρ) ανά εφαρμογή.
Οπωροφόρα	Νεαρά δέντρα	6-7 λίτρα ανά εκτάριο (600-700 κ. εκ./στρ) ανά εφαρμογή.
	Δέντρα σε παραγωγικό στάδιο	10-15 λίτρα ανά εκτάριο (1-1,5 λίτρα/στρ) ανά εφαρμογή.

Προσοχή: Εφαρμόστε τη χαμηλότερη δόση στα αρχικά στάδια. Ρυθμίστε το σύστημα υδρολίπανσης ώστε το εξερχόμενο νερό να μην υπερβαίνει συγκεντρώσεις πάνω από 0,1-0,2% (1-2 λίτρα λιπάσματος ανά κυβικό μέτρο νερού). Κατά την προετοιμασία των μητρικών διαλυμάτων, μην υπερβαίνετε συγκεντρώση μεγαλύτερη του του 10%. Μετά την υδρολίπανση, αρδεύστε με νερό ώστε να εισχωρήσει το BRANDT HD NPK 14-7-28 στη ριζόσφαιρα και καθαρίστε λάσπη, ακροφύσια κ.λπ.

Εφαρμογή στο φύλλωμα

Καλλιέργεια	Στάδιο εφαρμογής	Δόση
Λαχανικά και Οπωροφόρα	Κάνετε τουλάχιστον τρεις (3) εφαρμογές: 1) Προσθνικά 2) Στην έναρξη της καρπώσεως 3) Καθολή τη διάρκεια της καρποφορίας	2-4 λίτρα ανά εκτάριο (200-400 κ. εκ./στρ)/ (200-400 ml/100 lt νερού) ανά εφαρμογή

*Οι διαφυλλικές εφαρμογές να γίνονται στις πιο δροσερές ώρες της ημέρας. Να μην εφαρμόζονται διαφυλλικοί ψεκασμοί σε καλλιέργειες με καρπούς που έχουν ευαίσθητη επιδερμίδα. Μειώστε τις δόσεις μέχρι +/- 30% για εφαρμογές στο θερμοκήπιο.

Οδηγίες ανάμιξης και χειρισμού

Γεμίστε το δοχείο ανάμιξης με το ήμισυ της απαιτούμενης ποσότητας νερού και ξεκινήστε ανακίνηση. Προσθέστε προϊόντα με την ακόλουθη σειρά, ανακατεύοντας καλά μετά από κάθε μία προσθήκη: πρόσθετα - βιοθητικά, αγροχημικά και στη συνέχεια λίπασμα. Γεμίστε τη δεξαμενή με το υπόλοιπο νερό και συνεχίστε την ανάδευση έως ότου το διάλυμα είναι πλήρως αναμεμιγμένο.

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

P102: Μακριά από παιδιά.

P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα, ή με τα ρούχα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό.

EUN401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Συμβατότητα

Το προϊόν συνδυάζεται με τα περισσότερα αγροχημικά. Μην αναμιγνύετε με με Φωσφορικό οξύ, σκευάσματα Χαλκού, σκευάσματα με υψηλή περιεκτικότητα σε Ασβέστιο, πολύ όξινα ή πολύ αλκαλικά σκευάσματα ή με βρέξιμο θείο. Για άγνωστους συνδυασμούς, πριν την ανάμιξη στο βυτίο ψεκασμού, ελέγξτε τη συμβατότητα κάνοντας δοκιμή σε δοχείο μικρού όγκου.

Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάσσεται μεταξύ 5°C και 35°C. Μην στοιβάζετε περισσότερα από 4 μπουκάλια ή παλέτες προϊόντος.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη. Μην υπερβαίνετε τη δόση εφαρμογής.

Απορρόφηση περικήτη

Ξεπλύνετε τρεις φορές τον άδειο περιέκτη και αποθέστε σωστά το νερό έκπλυσης. Απορρίψτε τα περιεχόμενα και το δοχείο ανάλογα με τοπικούς κανονισμούς και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ: Ο Κατασκευαστής εγγυάται ότι το Προϊόν συμφώνει με τη χημική περιγραφή που δίδεται στην ετικέτα και είναι κατάλληλη για το σκοπό που δηλώνεται όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν παρέχουν καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης της εμπορευσιμότητας ή της καταλληλότητας για τη συγκεκριμένη χρήση. Ο Αγοραστής και ο Χρήστης αποδέχονται όλους τους κινδύνους που απορρέουν από οποιαδήποτε χρήση αυτού του Προϊόντος. Στην έκταση που προβλέπεται από το νόμο, ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν φέρουν ευθύνη στον αγοραστή ή στο χρήστη αυτού του προϊόντος για οποιαδήποτε επακόλουθη, ειδική, τυχαία ή έμμεση ζημία.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν ιδιοκτησία ή άδεια της BRANDT Europe, S.L.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
HM. ΠΑΡ. :

